



## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект съдържа геодезическа снимка, проект за вертикално планиране и трасировъчен план за **подобект 1 „Реконструкция и облагородяване на парково пространство в гр. Гулянци, Община Гулянци“**.

При изчертаването на снимката са нанесени подробните точки със съответните коти, като релефа не е показан с хоризонтали.

В проекта за вертикално планиране не са проектирани нови осови точки.

Бордюрите в проекта са котирани с кота бордюр-долу /котата на готовата настилка/ и кота бордюр-горе /съвпадаща с котата горния ръб на бордюра/.

Проектното решение на вертикалната планировка е съобразено със съществуващите на място сгради /входове и подходи/ и елементите на прилежащата инфраструктура. В максимална степен е запазен наклона на съществуващите трайни настилки.

Проектните /червените/ хоризонтали са показани през 10 см.

Отводняването на обекта ще се извършва единствено и само повърхностно. Средната стойност на проектите наклони са от порядъка на 2,0%. Теренът позволява оттичащият поток да се насочи към прилежащите улици.

На приложения чертеж показаните проектни коти, стойността на наклоните и посоките на оттичане на водите са оцветени в червен цвят.

Обекта предмет на вертикалната планировка е разположен във вътрешно кварталното пространство на УПИ II, кв.12 по ПУП на гр. Гулянци. Община Гулянци.

Трасировъчният проект е предложен за реализиране чрез трасиране по координати.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Секция:<br><b>ИЗГОТВИЛ:</b><br>Части на проекта:<br>по удостоверение<br>за ПП | КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ<br>ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПЕЛВОСТРОЕНОСТ<br>Регистрационен № 003/09<br>инж. ВАЛЕНТИН<br>ПИСОМИТОВ РУСАНОВ<br>инж. <b>В. РУСАНОВ</b><br>ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект съдържа геодезическа снимка, проект за вертикално планиране и трасировъчен план за **подобект 2 „Реконструкция и благоустройство на площадно пространство на с.Брест, Община Гулянци“**.

При изчертаването на снимката са нанесени подробните точки със съответните коти, като релефа не е показан с хоризонтали.

В проекта за вертикално планиране не са проектирани нови осови точки.

Бордюрите в проекта са котирани с кота бордюр-долу /котата на готовата настилка/ и кота бордюр-горе /съвпадаща с котата горния ръб на бордюра/.

Проектното решение на вертикалната планировка е съобразено със съществуващите на място сгради /входове и подходи/ и елементите на прилежащата инфраструктура. В максимална степен е запазен наклона на съществуващите трайни настилки.

Проектните /червените/ хоризонтали са показани през 10 см.

Отводняването на обекта ще се извършва единствено и само повърхностно. Средната стойност на проектните наклони са от порядъка на 2,0%. Теренът позволява оттичащият поток да се насочи към прилежащите улици.

На приложения чертеж показаните проектни коти, стойността на наклоните и посоките на оттичане на водите са оцветени в червен цвят.

Обекта предмет на вертикалната планировка е разположен във вътрешно кварталното пространство на УПИ XX, кв.4 по ПУП на с.Брест. Община Гулянци.

Трасировъчният проект е предложен за реализиране чрез трасиране по координати.





## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект съдържа геодезическа снимка, проект за вертикално планиране и трасировъчен план за **подобект 3 „Реконструкция и благоустройство на площадно пространство на с.Брест, Община Гулянци”**.

При изчертаването на снимката са нанесени подробните точки със съответните коти, като релефа не е показан с хоризонтали.

В проекта за вертикално планиране не са проектирани нови осови точки.

Бордюрите в проекта са котирани с кота бордюр-долу /котата на готовата настилка/ и кота бордюр-горе /съвпадаща с котата горния ръб на бордюра/.

Проектното решение на вертикалната планировка е съобразено със съществуващите на място сгради /входове и подходи/ и елементите на прилежащата инфраструктура. В максимална степен е запазен наклона на съществуващите трайни настилки.

Проектните /червените/ хоризонтали са показани през 10 см.

Отводняването на обекта ще се извършва единствено и само повърхностно. Средната стойност на проектните наклони са от порядъка на 2,0%. Теренът позволява отичащият поток да се насочи към прилежащите улици.

На приложения чертеж показаните проектни коти, стойността на наклоните и посоките на оттичане на водите са оцветени в червен цвят.

Обекта предмет на вертикалната планировка е разположен във вътрешно кварталното пространство на УПИ XX, кв.4 по ПУП на с.Брест. Община Гулянци.

Трасировъчния проект е предложен за реализиране чрез трасиране по координати.







## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект съдържа геодезическа снимка, проект за вертикално планиране и трасировъчен план за **подобект 4 „Реконструкция и благоустройство на площадно пространство на с.Долни Вит, Община Гулянци”**.

При заснемането на обекта е използвана работната геодезическа основа на с.Долни Вит.

При изчертаването на снимката са нанесени подробните точки със съответните коти, като релефа не е показан с хоризонтали.

В проекта за вертикално планиране не са проектирани нови осови точки.

Бордюрите в проекта са котирани с кота бордюр-долу /котата на готовата настилка/ и кота бордюр-горе /съпадаща с котата горния ръб на бордюра/.

Проектното решение на вертикалната планировка е съобразено със съществуващите на място сгради /входове и подходи/ и елементите на прилежащата инфраструктура. В максимална степен е запазен наклона на съществуващите трайни настилки.

Проектните /червените/ хоризонтали са показани през 10 см.

За изходен нивелачен репер е използвана точка от ДГМ с номер тт32 с кота 29.440м намираща се на територията на обекта, в неговата северозападна част. Същата е трайно материализирана и подбрана с оглед да се запази и по време на изпълнение на обекта.

Отводняването на обекта ще се извършва единствено и само повърхностно. Средната стойност на проектните наклони са от порядъка на 2,0%. Теренът позволява отичащият поток да се насочи към прилежащите улици.

На приложения чертеж показаните проектни коти, стойността на наклоните и посоките на оттичане на водите са оцветени в червен цвят.

Обекта предмет на вертикалната планировка е разположен във вътрешно квартално пространство на УПИ IX, кв.62 по ПУП на с.Долни Вит, Община Гулянци.

Трасировъчния проект е предложен за реализиране чрез трасиране по координати.

