



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ



гр. Гулянци, обл. Плевен, ул. "Васил Левски" № 32, тел: 06561/2171, факс: 06561/2567, obshtina_gulianci@mail.bg



ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕООД

ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ ЕООД

гр. София 1700, бул. „Д-р Г.М. Дмитров, бл.38, вх. 1, ет. 5,
ап. 10, GSM: 0888777722 chavdarap@mail.com

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ГР. ГУЛЯНЦИ

ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА В
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ:
1. ПЪТ RVN 2024/III -118, ГУЛЯНЦИ - КОМАРЕВО/КРЕТА-/III-
1106/;
2. ПЪТ RVN 3021/II-11, ГУЛЯНЦИ-НИКОПОЛ/МИЛКОВИЦА -
ШИЯКОВО /III-1106/;
3. ПЪТ RVN 3023/III-118, ГУЛЯНЦИ - КОМАРЕВО-/II-11/

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПУСО

Възложител:
Кмет на община Гулянци



„Еко пром проект“ ЕООД;
/инж. Писарски /



Водещ проектант:



Проектант:



София, 2016





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01995

Важи за 2016 година

ИНЖ. МАРИНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА МОЩИНОВА - ЯКОВСКА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВЪК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. Г. Кордов




Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев





камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№ 00109/ 19.11.2013г.

инж. Маринела Веселинова Моцинова - Яковска

проектант с регистрационен номер 01995

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по
приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали



Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кишарев

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Обяснителна записка
2. Приложение №4
3. Приложение №5
4. Сертификат за правоспособност





ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317C 010554

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ИНЖ. Марицела Веселичова Мочилова - Яковска
гр. София, ул. Веселу №52, вх. Б, ет. 4, ап. 19
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: _____
(трите имена, длъжност) тел. 0888 420852

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: <u>проектант</u>	Дейност 2: _____
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	<u>50 000</u>	
лимит за имуществени вреди		
лимит за неимуществени вреди		
лимит за едно увредено лице		
Общ лимит на отговорност	<u>100 000</u>	

Самоучастие на застрахования: НЕ
Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 12.09.2015 г. до 24.00 часа на 11.09.2016 г.
Ретроактивна дата: _____ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 100 лева; 2% ЗДЗП: 2 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102 лева.
слова: сто и два ил.

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	по банков път
Вноски / Падеж	I-ва / 20 г.	II-ра / 20 г.	III-та / 20 г.	IV-та / 20 г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 11.09.2015 год. гр. София

Въз основа на настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНА ЧИНС ЕООД
(трите имена, адрес, код)

Съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че съм приет.

ЗАСТРАХОВАН: _____ (подпис и печат)
ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ (подпис и печат)

1.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1.1 Нормативна уредба и цели на ПУСО

Настоящият план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) е изготвен по искане на възложителя.

Той се основава на изискванията на следните нормативни документи:

- ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ;
- ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА;
- НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 66 от 8.08.2014
- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г., в сила от 30.03.1999г.
- НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ - НОВА. ДВ. бр.76 от 30.08.2013г. Обн., ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г.
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, обн. ДВ 68/30.08.2010г.
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.)
- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)
- НАРЕДБА № 7 ОТ 19.12.2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДВ БР. 111 ОТ 27.12.2013 Г.
- ЗАПОВЕД РД-988/29.12.2006 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-872/07.10.2010 Г. (консолидирана версия) ОТНОСНО МЕТОДИ ЗА ОСНОВНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ЗА ИЗПИТВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТИЕТО И ОПРОСТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕРКА НА МЯСТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕТОДИ ЗА БЪРЗО ИЗПИТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ



- НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ / обн. ДВ №10 от 05.02.2013г.
- НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ;
- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;
- НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;
- НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ;
- ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (изм. 2012 и 2013г.)

Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и

одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж.

(5) Оценката обхваща проверка за съответствие със:

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В разрешението за строеж се вписват:

3. мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране

При изработване на ПУСО са използвани следните изходни материали:

- обобщени количествени сметки за обекта;
- проекти по части архитектурна, конструктивна и геодезия

В обхвата на ПУСО са всички неопасни СО по Приложение №1 на Наредбата, образувани при СМРи СО, генерирани от процеси при разрушаване.

В обхвата на ПУСО са всички СО по Приложение №1 на Наредбата, образувани при СМР, с изключение на тези с кодове 170504 и 170506, както и СО генерирани от процеси при разрушаване (на асфалтови настилки, бетонни фундаменти, бетонни бордове и др.)

Целите на ПУСО са :

- да се предотврати и минимизира образуването на СО;
- да се осигури рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл 32 от Закона за управление на отпадъците;
- да се осигури употреба на рециклирани строителни материали;
- да се намали количеството на депонираните СО.

Съгласно изискванията на Наредбата за 2015 година трябва да бъдат изпълнени целите за материална оползотворяване на СО по кодове съгласно Приложение №8 към чл. 11 ал. 2. За проекта като цяло, съгласно член 32 от ЗУО до 1 януари 2018 г. трябва да се достигне МО(материално оползотворяване) най-малко 55% от общото количество СО. Целите за влагане на рециклирани материали и за оползотворяване на СО в обратни настипи са съответно 9% съгласно Приложение №10 на Наредбата.

1.2 Описание на обекта за цели на ПУСО



Съгласно Приложение 2 към чл.5 т.1

ОБЩИ ДАННИ ЗА ОБЕКТА

Наименование на проекта	Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PVN 3023 – връзка между републикански пътища II-11 и III-118, път PVN 2024 в участъка от път III-118 – с. Крета – път III-1106 и път II-11 и път PVN 3021 в участъка път II-11 – с. Милковица – с. Шияково – път III-1106
Дейност	Ново строителство
Възложител	Община Гулянци, Област Плевен
Проектант	„ЕКО ПРОМ ПРОЕКТ“ ЕООД
Главен изпълнител	Неприложимо на етап проект
Адрес на обекта	Община Гулянци, Област Плевен
Размери на обекта общ обем (в м3)	около
Размери на обекта м	Дължина на участъците – 4,823 + 3,294 + 2,634 = 10,751 км
Възможни ограничения	няма
Период на изграждане: от до (или предполагаем)	2016-2017
Големина на сградите брой етажи (за сгради) дължина и габарити (за линейни съоръжения)	Неприложимо за линеен обект
Тип на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, зидана, комбинирана и др./монолитна, сглобяема или комбинирана)	Неприложимо за линеен обект
Наличие на опасни отпадъци: има или няма описание, ако има (вид, количество)	няма
Наличие на отпадъци, съдържащи азбест има или няма описание, ако има (вид, количество)	няма
Сутерен (има или няма) брой нива бетонни или зидани стени	Неприложимо за линеен обект
Покривна конструкция: плосък или скатен покрив носеща конструкция покривно покритие наличие на топло- и хидроизолация (описание на материалите и дебелините на слоевете)	- отводнителни съоръжения (водостоци, бетонови отводнителни улеи и дъждоприемни втоци) - нови отводнители при пресичане на окопите със селскостопанските пътища - възстановяване на отводняването чрез изграждане на нови бетонови бордюри 8/16 см и отводнителни улеи в правите участъци и във вътрешния ръб на хоризонтални при насипи над 3 м
Наличие на демонтируеми фасади: описание на типа и на материалите площ на фасадните стени	Неприложимо за линеен обект



Наличие на окачени тавани: описание на типа и на материалите обща площ на окачените тавани	Неприложимо за линеен обект
Наличие на демонтируеми преградни стени или стенни елементи описание на типа и на материалите обща площ на тези стени/елементи	Няма
Подови покрития	Приета е асфалтова смес за износващ пласт АС изн.А с дебелина 4 см. За долен пласт е приета асфалтова смес за долен пласт АС бин. с дебелина 4 см.
Описание на площадката на премахване на строежи обща площ на терена възможности за съхранение на селектираните отпадъци от премахването наличие на инсталации, тръбопроводи, специално оборудване и др.	Ремонт на пътната настилка с дължина 20 м от ръба на съществуващата настилка на директно трасе или до постигане на хомогенен габарит. За всички кръстовища с асфалтирани улици се предвижда ремонт на пътната настилка с дължина 20 м от ръба на съществуващата настилка на директно трасе или до постигане на хомогенен габарит. Всички селскостопански пътища и улици без настилка ще бъдат заустени с дължина 20 м от ръба на съществуващата настилка, като се предвижда изграждане на основен пласт с дебелина 40 см и 2 асфалтови пласта – биндер и износващ с дебелина х 4 см. Разваляне на част запушените водостоци със светъл отвор по-малък от 1 м и изграждане на нови водостоци на същите места Изграждане на нови отводнителни съоръжения в участъци с лошо отводняване Почистване на съществуващите водостоци, включващо почистване на втоци/казанчета, радиета и оттоци Ремонт на съществуващите малки съоръжения, включващо, но не ограничаващо се до удължаване при необходимост, разваляне на компрометирани елементи (тръби, плочи, челни стени, казанчета и др.) и изграждане на нови, повдигане на шапки на челни стени и др. Изграждане на нови отводнителни при пресичане на окопите със селскостопанските пътища Почистване на съществуващи окопи и строителство на нови необлицовани окопи в петата на насипа Облицоване на съществуващите възстановяване на отводняването чрез изграждане на нови бетонови бордюри 8/16 см и отводнителни улеи в правите участъци и във вътрешния ръб на хоризонтални при насипи над 3 м необлицовани окопи, които са на ниво или са в петата на ниски насипи с височина до 1 м, оформяне на бетонови прагове при големи надлъжни наклони Демонтаж на съществуващи парапети В населените места се предвижда изцяло разваляне на съществуващите бордюри и тротоари и полагането на нови бордюри с размер 18/35 см и тротоари с бетонови плочи. Подменят се всички съществуващи пътни знаци и се поставят допълнителни.



Друга информация от съществено значение	Няма
---	------

СО ще бъдат генерирани в процеса на демонтаж на елементи и инсталации и ново строителство (изолации, инсталации)

Количества на генерирани СО – ново строителство

Асфалтови смеси, t	42.74
Бетон, м3	3.09
Пластмаси, м3 (ПВХ), м3	0.12

Съгласно Приложение 3 към чл.5 т.1

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ

Наименование на проекта	Рехабилитация и реконструкция на общински пътища PVN 3023 – връзка между републикански пътища II-11 и III-118, път PVN 2024 в участъка от път III-118 – с. Крета – път III-1106 и път II-11 и път PVN 3021 в участъка път II-11 – с. Милковица – с. Шияково – път III-1106
Дейност	Демонтажни работи
Възложител	Община Гулянци, Област Плевен
Адрес на обекта	Община Гулянци, Област Плевен
Размери на обекта за премахване	Разкътрване на бетонови бордюри – 3705+63 м Разбиване на бетон – 14+13+9.40 м3 Разваляне на тръбен водосток – 0,72м3 Демонтаж на съществуващи парапети
Степен на премахване	напълно
Възможни ограничения	няма
Период на изграждане: от до (или предполагаем)	2016-2017
Наличие на отпадъци, съдържащи азбест има или няма описание, ако има (вид, количество)	няма

Количества на генерирани СО – разрушителни дейности

Бетон, м3	99.40
Стомана, чугун, т	0.51
Асфалтови смеси	18.71+19.50=38.21

1.3 Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО

Строителните материали и продукти, доставяни на площадката на обекта трябва да се разтоварват/ претоварват, съхраняват продукти и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване раздробяване смесване с други материали).

Рязането на керамичните и тротоарните плочи и зидарийните тела трябва да се извършва с подходящи инструменти.

Строителните продукти, предназначени за многократна употреба се съхраняват и манипулират, по начин, който да я осигури.

Строителните материали и продукти, които не могат да бъдат вложени за целта, за която са предназначени, се оползотворяват за други цели на строителната площадка или се предават за оползотворяване на други лица.



1.4 Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО

Строителят спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване.

Строителните отпадъци, предназначени за оползотворяване се събират на обекта в контейнери или други подходящи съдове разделно по кодове.

Съдовете трябва да бъдат надлежно и трайно надписани, така че да се предотвратят грешки при разделното събиране. В инструктажа на работниците да бъде застъпена и частта по управление на отпадъците. Вместимостта на контейнерите и съдовете трябва да е съобразена с договорите на Строителя за събиране и транспортиране на СО до местата за третиране и обезвреждане. Не се допуска смесване на СО от кодовете, предназначени за изпълнение на целите за оползотворяване.

Рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл.35 на ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5, R12 или R13.

Отпадъците от опаковки се управляват по чл.17 на НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

В процеса на строителство Възложителят е отговорен за воденето на ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК съгласно Приложение №6 и за събиране на съпътстващата го документация, с което да се осигури проследимост на СО от мястото на генериране до тяхното оползотворяване или обезвреждане. Транспортният дневник се представя на строителния надзор или при проверка от РИОСВ. Въз основа на данните от Транспортния дневник Възложителят е отговорен за изготвянето на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по Приложение №7 от Наредбата.

Възложителят и Строителят водят отчетност и докладват съгласно изискванията на Наредба 2 – Приложение №29 и Приложение №30.

В таблица №1 са показани всички строителни отпадъци, получени в резултат от изкопните дейности и новото строителство на сградата, на частичното премахване на оградата и тяхното разпределение по вид в %.

В таблица №2 са показани прогнозите за управление на строителните отпадъци. Изчисленията са съобразени с количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци за 2017 година. За обща прогнозна степен на материално оползотворяване на СО се получават 74.57%.

юни 2016г.

Изготвил:

 Функция: ВС Части на проекта: по удостоверение за ППП	ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 01995 инж. МАРИНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА МОЦИНОВА-ЯКОВСКА /инж.Маринела Моцинова-проектнат/ Подпис: ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
---	--



Таблица №1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО ВИД

Вид на отпадъка	бетон	желязо и стомана	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични	Минерална вата	Мазилки замазки	Съкло	Пластмаса	Асфалто-бетон	общо
код	170101	170405	170107	170201	170904	170202	170203	170302	
общо количество обем m3	102.490	0.065	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	80.950	186.205
общо количество маса т	235.727	0.510	0.000	0.000	0.000	0.000	1.350	194.280	431.867
разпределение %	55.041	0.035	0.000	0.00	0.00	0.00	1.45	43.47	100.00

юни 2016г.

Изготвил:

КАДАСТРАЛЕН ИНЖЕНЕРИТЕЛЕН СЕКЦИОНЕН ПРОЕКТАНТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 01995

Секция: ВС

Части на проекта: по удостоверение за ПП

инж. МАРИНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА
/инж.Маринела Моцинова-проектнат/
МОЦИНОВА-ЯКОВСКА

Подпис:

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА



Приложение 4 (към чл.5, т.3)

Таблица №2

**ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА**

Образу- вани от СМР и/или премах- ване	Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци				Предадени за подготовка за материалн о оползотво- ряване и за рециклира- не (R4,R5 и др.)	Предадени за повторна употреба СО	За повторна употреба на площадка- та на образува- не	Предаден и СО за оползотво- ряване в обратни насипи (R10)	За оползотво- ряване в обратни насипи на площадката на образуване	Общо количеств о СО за материал но оползотв оряване	Степен на материал но оползотво- ряване на СО
	код	наименование	м3	t	t	t	t	t	t	t	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	170101	бетон	102.490	235.727	0.00	200.37			0.00	200.37	85
	170405	желязо и стомана	0.065	0.510	0.46	0.00				0.46	90
		смеси от тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	0.000	0.000	0.00	0.00				0.00	50
	170107	изделия	0.000	0.000	0.00	0.00				0.00	67
	170201	Минерална вата	0.000	0.000	0.00	0.00				0.00	43
	170904	Мазилки и замазки	0.000	0.000	0.00	0.00				0.00	44
	170202	Стъкло	0.000	0.000	0.00	0.00				0.00	58
	170203	Пластмаса	2.700	1.350	0.00	0.78			0.78		62
	170302	Асфалтобетон	80.950	194.280	0.00	0.00		120.45		120.45	
			186.20	431.867	0.46	201.15	0.00	120.45	0.00	322.06	

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО (тонове)	Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%)
431.867	322.064	74.57

юни 2016г.

Изготвил:

Съгласувал консултант:

Одобрил Възложител:

Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%)

74.57

регистрационен № 01995

инж. МАРИНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА

инж. Маринела Моцинова-проектант

Подпис:

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Приложение 5 (към чл.5, т.4)

**ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА**

Прогноза за общото количество образувани СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО (тонове)	Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%)
1	6	7
НОВО СТРОИТЕЛСТВО		
431.867	322.064	74.57

Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сумата от повторно употребените, рециклираните, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи

юни 2016г.



Съгласувал консултант:

Одобрил Възложител:



Приложение № 1

към чл. 3, т. 1 и 2

I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО за класификация на отпадъците	Наименование на неопасните СО
1	2
17 01	Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
17 01 01	бетон
17 01 02	тухли
17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
17 02	Дървесен материал, стъкло и пластмаса
17 02 01	дървесен материал
17 02 02	стъкло
17 02 03	пластмаса
17 03	Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти
17 03 02	асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
17 04	Метали (включително техните сплави)
17 04 01	мед, бронз, месинг
17 04 02	алуминий
17 04 03	олово
17 04 04	цинк
17 04 05	желязо и стомана
17 04 06	калай
17 04 07	смеси от метали
17 04 11	кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
17 05	Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси
17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 06	изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*
17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07*
17 06	Изоляционни материали и съдържащи азбест строителни материали
17 06 04	изоляционни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
17 08	Строителни материали на основата на гипс
17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
17 09	Други отпадъци от строителство и събаряне
17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03



Приложение № 1

към чл. 3, т. 1 и 2

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	Наименование на опасните СО
1	2
17 01 06*	Смеси от/отделни частици от бетон, тухли, керемиди или керамика, съдържащи опасни вещества
17 02 04*	Съкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01*	Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03*	Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09*	Метални отпадъци, заразени с опасни вещества
17 04 10*	Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества
17 05 03*	Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05*	Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07*	Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01*	Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03*	Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01*	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01*	Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*	Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи РСВ (например, съдържащи РСВ уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи РСВ, съдържащи РСВ закрити plombирани системи, съдържащи РСВ кондензатори)
17 09 03*	Други отпадъци от строителство и събаряне (вкл. смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества



Приложение № 6

към чл. 8, ал. 1

ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК НА СО

Транспортни данни				Документ за заплащане за транспортиране (фактура и/или др.)		Данни за приемане на СО на съоръжението за материално оползотворяване		Данни за приемане на СО на депото за отпадъци							Документ за заплащане при приемане на СО на съответното съоръжение за третиране (фактура и/или др.)		Заплатена стойност за приемане на съответното съоръжение за третиране	
Дата на превоз	Код / Кодове на отпадъка	Количество на натоварения отпадък (тон)	Превозвач	Регистрационен документ по ЗУО	Име на оператора на площадката	Номер на документа, стойност на заплатената сума	Номер на разрешението или рег. Документ по чл. 35 на ЗУО	Единична цена за приемане на 1 тон СО (лв. тон)	Количество на приетите СО по маса (тон)	Описание и номер на приемателния документ	Тип депо (за инертни, неопасни или опасни отпадъци)	Име на оператора на депото	Номер на разрешението по чл. 12 на ЗУО	Единична цена за депонирана 1 тон СО (лв. тон)	Количество на приетите СО по маса (тон)	Описание и номер на приемателния документ	Номер на документа	Заплатена стойност за приемане на съответното съоръжение за третиране

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)



И.И.И. Тодорова-Управляващ



Приложение № 7 към чл. 9, ал. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Образувани СО от СМР и/или	Изчислени количества на образуваните отпадъци				Предадени за подготовка за материално оползотворяване и за рециклиране (R3, R4, R5 и др.)	Предадени за повторна употреба СО	Повторно употребени СО на площадката на образуване	Предадени СО за оползотворяване в обратни насипи (R10)	Оползотворени в обратни насипи на площадката на образуване (R10)	Общо количество СО, които са материално оползотворени по кодове	Постигната степен на материално оползотворяване на СО по кодове
Код съгл. Наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО (Наредба 3 за класификация на отпадъците)	Наименование	м ³	т	т	т	т	т	т	т	т	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сума 5	Сума 6	Сума 7	Сума 8	Сума 9	Сума 10	Сума 11	

СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

Степен на материално оползотворените СО (%) = $\frac{\text{Количество на материално оползотворените СО (тонове)*, т.е. Сума 11*}}{\text{Общо количество на образуваните СО (тонове)** , т.е. Сума 5**}}$

Забележка:

*Количество на материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

** Общо количество образувани СО, вкл. опасните

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант/Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)



инж. Тодорова - управител



Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
17 01 01 бетон	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
17 01 02 тухли	30%	37%	43%	50%	57%	63%	70%
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	30%	37%	43%	50%	57%	63%	70%
17 02 01 дървесен материал	60%	63%	67%	70%	73%	77%	80%
17 02 02 стъкло	27%	36%	44%	53%	62%	71%	80%
17 02 03 пластмаса	47%	52%	58%	63%	69%	74%	80%
17 04 05 желязо и стомана	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 01 мед, бронз, месинг	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 02 алуминий	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
10 04 03 олово	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 04 цинк	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 06 калай	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	53%	58%	62%	67%	71%	76%	80%
Пътен сектор [т.]	60%	63%	67%	70%	73%	77%	80%
ЖП сектор [т.]	60%	63%	67%	70%	73%	77%	80%




Приложение № 9

към чл. 12, ал. 2

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 32 ЗУО

Изчислителен метод		Специфични изисквания
Степен на материално оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване в %	Количество на материално оползотворените отпадъци от строителство и разрушаване, в тонове = 100.----- Образувани отпадъци от строителство и разрушаване съгласно кодовете, посочени в Регламент(ЕО)No 2002/2150, в тонове	1. Количествата на оползотворените материали от отпадъци от строителство и премахване (числителят във формулата) трябва да включва само следните кодове от приложението към Наредба № 3 за класификация на отпадъците: а) Кодове отпадъци от група 17 - Отпадъци от строителство и премахване: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 б) Кодове отпадъци от подгрупа 19 12 - Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), ако са получени от обработването на отпадъци от строителство и премахване : 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 2. Отпадъци от строителство и премахване, подлежащи на докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2150/2002/ЕО (знаменателят във формулата) и съдържащи: а) отпадъци, чието създаване съответства на кода от раздел F на NACE Rev. 2, посочен в раздел 8, позиция № 17 от приложение I към гореспоменатия регламент, състоящ се от следните кодове на отпадъци, както са определени в раздел 2 от приложение I към горепосочения регламент: 06.1 - Метални отпадъци, от черни метали 06.2 - Метални отпадъци, от цветни метали 06.3 - Метални отпадъци, смесени 07.1 - Отпадъци от стъкло 07.4 - Пластмаси 07.5 - Дървесина б) минерални отпадъци от строителство или от премахване, както са определени в приложение III към гореспоменатия регламент (за всички икономически дейности). При определяне на общото количество на отпадъците, в знаменателя не се допуска двукратно отчитане на отпадъци.



Забележка:

<i>Код на отпадъка</i>	<i>Наименование на отпадъка</i>	<i>Код на отпадъка</i>	<i>Наименование на отпадъка</i>
19 12 Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде			
19 12 01	хартия и картон	19 12 02	черни метали
19 12 03	цветни метали	19 12 04	пластмаса и каучук
19 12 05	стъкло	19 12 06 *	дървесни материали, съдържащи опасни вещества
19 12 07	дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06	19 12 08	текстилни материали
19 12 09	минерали (например пясък, камъни)	19 12 10	горими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)
19 12 11 *	други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци,		съдържащи опасни вещества



Приложение № 10
към чл. 13, ал. 1 и 2

ПОЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 13 ПО ГОДИНИ

Вид строителна дейност	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Строителство на сгради, финансирани с публични средства	1%	1%	1%	1,5%	1,5%	1,5%	2%
Строителство на пътища с публични средства	5,0%	5,0%	8,0%	8,0%	8,0%	10,0%	10,0%
Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища, финансирани с публични средства	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура, финансирани с публични средства	3,0%	3,0%	5,0%	5,0%	6,0%	7,0%	8,0%
Оползотворяване на СО в обратни насипи	8,0%	9,0%	10,0%	11,0%	11,0%	11,0%	12,0%



Приложение № 11

към чл. 16, ал. 3

ПЛОЩАДКИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Предприятия за преработка/обработка на руди и метали, включително: - пържено и агломерация; - гранулиране на метална руда (включително сулфидна руда); - първично или вторично топене; - леене, коване, изтегляне и др.под.; - нанасяне на покрития и др.	Предприятия за производство метали: - кокс; - черни метали и сплави, включително чугун, стомана, феросплави; - цветни метали и сплави, включително първичен и вторичен алуминий.	Предприятия от химическата и фармацевтичната промишленост: - бои и лакове; - козметика; - фармацевтични продукти; - сапуни, други перилни препарати и дезинфектанти; - неорганични химикали, органични химикали и други химични реагенти; - изкуствени торове; - хартия и целулоза.
Летища	Докове	Керамични заводи
Автосервизи	Галванични производства	Рафинерии за минерални масла
Газостанции	Производство на експлозиви	Текстилни предприятия
Бензиностанции	Производство на електронни елементи	Хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и



		инсталации за третиране на опасни отпадъци.
Петролни рафинерии	Електроцентрали	
Сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории за производство и съхраняване на: - отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове; - наркотични вещества; - радиоактивни вещества и материали; - йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;		



Приложение № 12 към чл. 17

**СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ,
ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО,
КАКТО И КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ**

I. Изисквания към площадката

1. За ограничаване на свободния достъп до площадката се предвижда ограда и контролно-пропускателен пункт.

2. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци площадката трябва да е оборудвана с кантар.

3. Площта на площадката трябва да е оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО, количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количес - твото на строителните продукти от рециклирани отпадъци и др.

4. Площадката трябва да е с подходяща настилка, която да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.

5. На площадката трябва да бъдат обособени следните участъци (зони):

5.1. Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им.

5.2. Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други съоръжения от производствения процес.

5.3. Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че те да не се смесват помежду си.

5.4. Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.

6. Широчината и организацията на вътрешните пътища трябва да осигуряват безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи входящите потоци СО и изходящите потоци рециклирани материали.

7. Трябва да се предвиди достатъчна площ за паркиране на транспортните средства, опериращи на площадката, както и за разполагане на мобилното оборудване.

8. Предвижда се зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат постройки, фургони или други преместваеми обекти, удовлетворяващи изискванията на Закона за устройството на територията.

9. За площадките по чл. 15, т. 1 и 2 изискванията към вътрешните пътища, площта за паркиране и зоната за почивка и обслужване на персонала не се прилагат, в случай че на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването, са налице условията по т. 6, 7 и 8.

II. Минимални изисквания към системата за производствен контрол при рециклирането на СО

1. Операторът на площадката трябва да разработи, внедри и поддържа система за производствен контрол в съответствие с дейностите, които се извършват на площадката,



и с декларираните технически спецификации (БДС, БДС BN, БТО), по които се произвеждат строителните продукти.

2. В случай че на площадката се произвеждат продукти от оползотворени СО, операторът на площадката за подготовка за оползотворяване и/или рециклиране (в случая производител) трябва да създаде и да поддържа и истремя от техническа документация съгласно изискванията на Регламент(ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.

3. Когато производител притежава система за управление на качеството, сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2001, се счита, че са удовлетворени изискванията на системата за производствен контрол, при условие че системата за управление на качеството включва всички изисквания на техническата спецификация на продукта.

4. За да бъде осигурена ефикасност на системата за производствен контрол, тя трябва да бъде основана на следните принципи:

4.1. организацията трябва да е такава, че да осигурява определеност на пълномощията, отговорността и взаимовръзката между всички членове на персонала;

4.2. за всяка производствена площадка производителят трябва да определи лице, което да осигурява внедряването и постоянното изпълнение на изискванията на производствения контрол;

4.3. да са разработени и внедрени процедури за управление, сред които:

4.3.1. наръчник за управление;

4.3.2. управление на документи и данни;

4.3.3. възлагане на подизпълнители;

4.3.4. идентификация на приеманите отпадъци.

5. Площадката задължително трябва да притежава спецификация на приеманите отпадъци, в която подробно са записани изискванията към отпадъците, които могат да бъдат приемани. (Нап-имер незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон от реконструкция и основен ремонт на пътища, скални материали от основни и подосновни пластове на пътища и др.) Примерен формат на записа е даден в таблицата.

6. За извършване на дейностите по подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО трябва да са разработени и внедрени процедури за управление на процеса на производство, включващи:

6.1. процедури за идентифициране и управление на материалите;

6.2. процедури за идентифициране и управление на всички опасни вещества;

6.3. процедури за складиране на материалите;

6.4. процедури за проследимост на продукта по отношение на вида и произхода му до неговата продажба.

7. Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят и поддържат инструктивни материали с описание на технологията за подготовка за оползотворяване, които да съдържат подробно описание на процесите на производство в зависимост от вида на произвежданите продукти - оползотворими отпадъци, или продуктите от оползотворени СО. Необходимо е да контролират определени ключови параметри на производствения процес, например тези, свързани с получаването на определена зърнометрия на продуктите от оползотворени СО. В специфични за всяка площадка документи следва да са описани честотата и видът на извършвания контрол.

8. Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, трябва да разработят система за



контрол и изпитване съгласно указания в техническите документации (стандарты, технически одобрения и др.) начин, обхват и честота.

9. Операторите на площадките, на които се извършва подготовка за оползотворяване и рециклиране на СО, водят и съхраняват:

9.1. Запис на всеки доставен и приет товар, който носи информация за:

9.1.1. датата на приемане на СО;

9.1.2. вида и състава на СО;

9.1.3. произхода (когато е известен);

9.1.4. количеството на СО;

9.1.5. доставчика.

9.2. Протоколи от анализи, представителни за цялото количество отпадъци от съответния източник, с които се доказва, че отпадъците не са опасни и замърсени - в случай че отпадъците са с произход от площадки съгласно чл.16, ал.3

10. Резултатите от производствения контрол, в които трябва да са отбелязани местата, датата и часът на взимане на проби, изпитваният продукт, както и друга допълнителна значима информация. Когато даден контрол или изпитване покажат, че даден продукт не отговаря на съществените изисквания към продуктите, той трябва:

10.1. да се преработи, или

10.2. да се пренасочи за друго приложение, за което е подходящ, или

10.3. да се отстрани и да се депонира.

11. Операторът на площадката/производителят трябва да води записи за всички случаи на несъответствие на съществените изисквания към продуктите, за да се търси причината и ако е необходимо, да се предприемат коригиращи действия.

12. В случай че на площадката се произвеждат отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, те трябва да се съхраняват отделно от продуктите от оползотворени СО.

13. Системата за производствен контрол на оператора на площадката/производителя трябва да конкретизира отговорността му по отношение на складирането и доставката до потребителя, както и по отношение на депонирането на несъответстващи продукти и/или производствени отпадъци.

14. Операторът на площадката/производителят трябва да създаде и поддържа процедури за обучение на целия персонал, които да включи в системата за производствен контрол. Записите на тези обучения трябва да се поддържат актуални.

Таблица към приложение № 12 - Формат на поддържаната информация – *Вж. Приложение 28 от Наредба 2.*



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗАГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Юридическо лице/ едноличен търговец:.....ЕИК:.....

Документ по чл. 35 ЗУО:.....Персонал:.....
/брой наети във фирмата/

Адрес на управлението:

Община:.....Населено място:.....ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Адрес:

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:

Община:.....Населено място:.....ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Адрес:

Телефон за контакти:.....Лице за контакти:.....

имейл:.....

Описание на съоръжението/инсталацията/площадката.....

Общо количество на оползотворените или рециклирани СОтон

II. КОЛИЧЕСТВО ТРЕТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Наличен отпадък към 1 януари на отчетната година	Приети отпадъци	Отпадъци, третирани на площадката				Наличен отпадък към 31 декември на отчетната година
				Предадени за оползотворяване в обратни насипи	Рециклирани на площадката, съгласно изискванията на чл.22	Предадени за изгаряне с оползотворяване на енергия	Предадени за депониране	
		тон	тон	тон	тон	тон	тон	тон
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Забележки:

Колона 1 и 2 - попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО



III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

Произход (вид строителна дейност)	Код на отпадъка	Количество	Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ собствена площадка	ЕИК
		тон		
1	2	3	4	5

Забележки:

Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи

Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

При получаване на СО директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва

При получаване на СО от собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва

IV.A СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ СО ЗА ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ

Произход (вид строителна дейност)	Код на отпадъка	Количество	Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ собствена площадка	ЕИК
		тон		
1	2	3	4	5

Забележки:

Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи

Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона 4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва

При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва

IV.B СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СО

Произход (вид строителна дейност)	Код на отпадъка	Количество	Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице/ собствена площадка	ЕИК
		тон		
1	2	3	4	5

Забележки:

Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи

Колона 2 - попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО

При предаване на отпадъци директно на физически лица, се записва на един ред, като в колона 4 се записва "физически лица", а колона 5 не се попълва

При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 4 се записва номера и адреса на площадката, а колона 5 не се попълва

Други бележки:.....

Трите имена:.....

/на лице с представителна власт/

Дата:.....

.....
/длъжност, подпис и печат/

Приложение № 29
към чл. 19, ал. 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗАГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Юридическо лице/ едноличен търговец:..... ЕИК:.....

Документ по чл. 35 ЗУО:..... Персонал:.....
/брой наети във фирмата/

Адрес на управлението:

Община:.....Населено място:..... ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Адрес:

Телефон за контакти:.....Лице за контакти:.....

имейл:.....

II. КОЛИЧЕСТВА НА ВЛОЖЕНИТЕ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Вид на рециклираните строителни материали СО	Описание на приложението на рециклираните строителни материали в проекта	Общо количество на вложените рециклирани строителни материали
		тон
1	2	3

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Произход (вид дейност по третиране)	Описание на рециклираните строителни материали	Количество	Юридическо лице/ едноличен търговец, от което са получени продуктите от оползотворени СО	ЕИК
		тон		
1	2	3	4	5

Забележки:

Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строително монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи
Колона 2 - попълва се съгласно класификацията на строителните продукти по валидните технически спецификации

Други бележки:.....

Трите имена:.....
/на лице с представителна власт/

.....
/длъжност, подпис и печат/

Дата:.....



Приложение № 30
към чл. 19, ал. 3

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ОБРАТНИ НАСИПИ ЗАГОДИНА

I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:

Юридическо лице/ едноличен търговец:..... ЕИК:.....

Документ по чл. 35 ЗУО:.....Персонал:.....
/брой наети във фирмата/

Адрес на управлението:

Община:.....Населено място:.....ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Адрес:

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:

Община:.....Населено място:.....ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Адрес:

Телефон за контакти:.....Лице за контакти:.....

имейл:.....

II. КОЛИЧЕСТВО НА ОПОЛЗОТВОРЕНИТЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ СО ПОСТЪПИЛИ В ОБРАТНИ НАСИПИ

Код на отпадъка от група 19 от Наредба по чл.3, ал.1 ЗУО	Количество на оползотворените СО в обратни насипи
	тон

Общо за годината:.....тон

III. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

Произход (вид дейност по третиране)	Описание на СО	Количество СО	Юридическо лице/ едноличен търговец/ физическо лице, от което са получени СО	ЕИК
		тон		
1	2	3	4	5

Забележки:

Колона 1 – попълва се 1-за произход от извършване на строителни и монтажни работи или 2-за произход от премахване на строежи

Други бележки:.....

Трите имена:.....

/на лице с представителна власт/

.....
/длъжност, подпис и печат/

Дата:.....



**ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕПониРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЗА ГОДИНА****I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:**

Юридическо лице/ едноличен търговец:.....ЕИК:.....

Документ по чл. 35 ЗУО:.....Персонал:.....
/брой наети във фирмата/

Адрес на управлението:

Община:.....Населено място:.....ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Местоположение на депото:

Община:.....Населено място:.....ЕКАТТЕ :.....
/на населеното място/

Адрес:

Телефон за контакти:.....Лице за контакти:.....

имейл:.....

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1. Собственик на депото:.....ЕИК:.....

2. Площадка №:..... Местонахождение:.....

3. Клас депо за: ☐ инертни отпадъци ☐ неопасни отпадъци ☐ опасни отпадъци
/маркира се с "X" едно от посочените/4. Депо с участъци/клетки за: ☐ инертни отпадъци ☐ неопасни отпадъци ☐ опасни отпадъци
/маркира се с "X" в случаите, когато обектът не може да се отнесе еднозначно към посочените в т. 3 класове/

5. Заета обща площ.....дка Рекултивирана площ.....дка

6. Участъци/ клетки (попълва се само за депа с участъци/ клетки, ако е попълнена т.4)

№ на участъка/ клетката	Описание	Заета площ, дка	Рекултивирана площ	Остатъчен капацитет
			дка	м ³
1	2	3	4	5

Забележки: Колона 2 – описва се участъците/клетките според вида на депонираните отпадъци (битови, строителни, производствени, опасни)

7. Остатъчен капацитет на обекта:.....тонм³**II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПониРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА****1. Произход**

Юридическо лице/ едноличен търговец / обслужвана община	ЕИК	Вид	Код на отпадъка	Описание	Количество
					тон
1	2	3	4	5	6

Забележки:

Колона 3 – попълва се "ОО" за опасен, "ПО" за производствен, "БО" за битов и "СО" за строителен отпадък.

Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО.

Колона 5 – описва се произходът на отпадъка по технологичен процес, включително описание на:

Площадка за съхраняване

Общинска система за събиране на смесени битови отпадъци

Съоръжения за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане

Рециклиращо предприятие

Производствени източници

