


Ан. Миндизов / 01.11.2023г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните
Поделение на БАБХ гр. Плевен

Изх. № 6968/30.10.2023 г.



ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: Брошури за провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици за спазване на мерките за биосигурност, във връзка със Заповеди с №№ РД11-2349/13.10.2023 г., РД11-2452/24.10.2023 г., РД11-2472/26.10.2023 г. и РД11-2483/27.10.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните
Поделение на БАБХ гр. Плевен

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ/Г-ДА КМЕТОВЕ,

Във връзка със Заповеди с №№ РД11-2349/13.10.2023 г., РД11-2452/24.10.2023 г., РД11-2472/26.10.2023 г. и РД11-2483/27.10.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ от ОДБХ Плевен приложено изпращам Ви брошури за провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици за спазване на мерките за биосигурност, отглеждане на птиците на закрито, незабавно уведомяване на регистрирания ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност:

Приложение:

1. Признаци на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) и указания за предпазване;
2. Извършване на профилактични мероприятия - дезинфекция;
3. Завишена хигиена.

Приложение, съгласно текста.

С уважение:

Д-Р ДАНКА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР ОДБХ ПЛЕВЕН



ДХ/ЗЖ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПТИЧИЯ ГРИП?

Какво представлява?

ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заразно заболяване с почти 100 % заболяемост и смъртност.

Как се проявява при птиците?

Заболелите от инфлуенца птици са с разрошени пера, омърлушени, липсва апетит, установява се намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена и менгушите или цялостен оток на главата. Проявяват тежки увреждания на дихателната система — кихане, кашлица, хрипове, изтечения от очите, диария, нервни признаци, парализа и смърт.




Пикета, заболели от птичи грип с оток на главите.

- водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес;

- незабавно да сигнализират на обслужващия ветеринарен лекар и на най-близкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболяемост или смъртност при отглежданите от тях птици.

Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и други, имащи отношение към дивите и свободно живеещите птици, трябва незабавно да предприемат следното:



- да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност сред тях;

- да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакти с умрели птици и такива с променено поведение.

Стопани!

При каквото и да е заболяване на вашите птици следвайте следното:

- Уведомете незабавно ветеринарния лекар или кмета!
- Избягвайте прекия контакт с живи домашни птици или диви птици!
- Избягвайте прекия контакт с повърхности, замърсени с птичи екскременти!
- Не пипайте умрели птици с голи ръце!
- Не посещавайте пазари за живи животни и птицеферми!

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

Как се разпространява?

Болезта се съхранява и пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Те не бодеуват, а само пренасят причинителя.

Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птици продукти.

Поради това, че вирусът може да живее кратко в околната среда, заразяването се осъществява основно чрез контакт с повърхности, прах и др., само ако същите са биологично заразени (екскременти и респираторни секрети, термично необработени месо или кръв).


При контакт и ползване на едни и същи водоеми с домашните водоплаващи птици причинителят се предава от дивите прелетни птици на домашните водоплаващи.

При отглеждане на заразени домашни водоплаващи, същите могат да пренесат болестта на кокошки и пуйки, които заболяват и смъртността при тях може да достигне 100 %.

При контакт със заболяли птици и неспазване на личната хигиена могат да заболее стопаните или членовете на техните семейства.

Един от пътищата на разпространение на заболяването е неправилното обезвреждане на отпадъците при оползотворяване на пернат дивеч.

Как се диагностицира?
Диагноза може да се постави само след лабораторни изследвания!




Как да се предпазим?

Стопаните, които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила:

- Да не пускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите - във водоеми, обитавани от диви и дивы прелетни птици.
- По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите видове птици.
- При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и т.н.).
- При поява на каквото и да е заболяване или умирање на птици, стопанинът е длъжен незабавно да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
- Да не се пипат заболяли и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях!

Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми трябва да спазват общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват:

- Дезинфекция на влизачи и излизачи превозни средства във фермите;
- Забрана за влизане на външни лица във фермите;
- ползване на „мокри“ филтри от персонала пряко зает в производствения процес;
- ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в производствения процес;
- предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици;




ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Почистването и дезинфекцията са едни от най-важните изисквания за предотвратяване възникването на заразно заболяване при вашите птици!
- Преди да дезинфекцирате превозни средства; оборудване; дриехи, обувки и т.н, предварително трябва да бъдат добре почистени с вода и сапун!

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Продукт	Работни концентрации и необходимо кон-тактно време	Начин на приготвяне на работен разтвор	Подходящ за:
5,25% натриев хипохлорид (домашина белина)	3%, 2 часа	13,5 литра белина + 9 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Оцетна киселина	4-5%, 4 часа	168 гр. ледена оцетна киселина + 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани
Натриев карбонат (сода, пепел)	4%, 4 часа	150 гр. натриев карбонат + 4,5 литра гореща вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, дезинфекционни вани
Натриев хидроксид (NaOH)	2%, 2 часа	1/3 водна чаша натриева основа към 4,5 литра вода	Повърхности, животновъдни помещения, превозни
Вар – гасена (CaOH2) Вар – негасена (CaO)	Прах Грулула	Прибавя се неразредена	Твърд оборски тор, птица, почва средства, дезинфекционни вани


НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! ВИЕ СТЕ НАЙ - ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ВАШИТЕ ПТИЦИ !



КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПТИЦИТЕ СИ? ШЕСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПТИЦИ!


Избягвайте контакти с други птици!

- Забранете достъпа до вашите птици!
- Дръжте птиците си затворени!
- Не позволявайте контакти с външни лица, освен тези, които се грижат за Вашите птици!
- Не позволявайте достъп на външни посетители, които също отглеждат птици!
- Не позволявайте контакт с диви птици, защото те може да са евентуален източник на заболяване!
- Извършвайте контрол на гризачите!



Поддържайте чистота!

- Винаги носете чисти дрехи!
- Почиствайте обувките си с дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Почиствайте ръцете си с вода, сапун и дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Цялото необходимо оборудване преди да се използва в помещението за птици трябва да бъде правилно почистено и дезинфекцирано!
- Отстранете тора преди да извършите дезинфекцията!
- Труповете на мъртви птици да бъдат обезвреждани!




Не пренасяйте заболяването в дома си!

○ Ако в близост до дома Ви се отглеждат други птици, почиствайте превозните средства и оборудването винаги преди да се върнете във вкъщи!

○ Ако Вашите птици са били на изложба или на пазар за птици трябва да ги държите изолирано за период от 2 седмици от останалите птици в дома Ви!

○ Ново закупените птици трябва да бъдат карантинирани за период от 30 дни!


○ За да предотвратите поява на болести по птиците най-добре е да отглеждате отделно различните категории птици и те да бъдат разделени по възрастови групи!



Не внасяйте заболявания от Вашите съседи!

○ Не използвайте едно и също оборудване (хранилки, поилки и т.н.) с Вашите съседи!

○ Ако не разполагате със собствено оборудване винаги преди употреба извършвайте щателно почистване и дезинфекция на оборудването, което ще използвате!



Разпознаване на симптомите на заразителните болести по птиците

Много заболявания по птиците са трудни за диагностика. Ранното откриване на болестта позволява предотвратяване на разпространението ѝ. По-долу са посочени някои основни моменти, които насочват, че нещо се случва с Вашите птици:


- Внезапно увеличаване на смъртността на птиците;
- Диария;
- Намаляване или напълно спиране на яйценосенето;
- Умърлушеност, задух, изтечения от носа;
- Загуба на енергия и апетит;
- Отоци около очите и врата;
- Мораво отцветяване по грена, менгушите и краката;
- Депресия, тремор на мускулатурата, увисване на крилата; изкривяване на главата и врата; загуба на координация; пълна парализа.




Сигнализиране за болни птици!

НЕ ЧАКАЙТЕ, А СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НЕЗАБАВНО !!!

- Ранното откриване на заболяемите птици предотвратява разпространението на болестта!
- Ако откриете промени в здравословния статус на Вашите птици или неочаквана смъртност незабавно трябва да уведомите ветеринарния лекар, обслужващ обекта или кмета на населеното място!





Птичий Грип

Пазете децата,
себе си и
птиците!




● Наистина
ли птичийят
грип е толкова
опасен?

Не всички
видове на
птичий грип
са силно
опасни, но
съществуват и
смъртоносни
форми
на болестта,
както за
птиците, така и
за хората.

● Как се разпространява птичийят
грип?

Птичийят грип се разпространява чрез
изпражненията на птиците, техните
пера, вътрешности и кръв. В началото на
тази година птичийят грип зарази хора в
чужбина. Имаше и смъртни случаи.



● Ако сте имали пряк
контакт с птици,
независимо по какъв
повод, веднага трябва:
Да хвърлите дрехите
си за пране.



Основна предпазна мярка е честото миене на ръцете с топла вода и сапун!


- Ако сте имали пряк контакт с птици, независимо по какъв повод, веднага трябва:

Да почистите обувките си внимателно с битово дезинфекциращо средство, каквото имате под ръка и да измиете внимателно ръцете си с топла вода и сапун.



- Избягвайте пряк допир със замърсени от птици предмети и повърхности.


Предупредете децата си да не пипат болни или умрели птици, които могат да намерят навън. Обяснете им, че не само болните птици, но и техните пера могат да бъдат опасни.




● Винаги мийте ръцете си с топла вода и сапун след като сте пипали яйца, птиче месо или птичи продукти.

Превантивна мярка е готвенето на птиче месо и птичи продукти при висока температура (70°C) и достатъчно продължително.


70°



● Следете за добрата хигиена на децата. Не им позволявайте да се къпят във вода, където плуват диви птици.



● Яйцата могат да
съдържат вируса в
черупките си.
Затова ги мийте хубаво
преди ядене и ги яжте
само твърдо сварени.



● Мийте всички повърхности и съдове, след
като сте ги ползвали за рязане и говене на
птиче месо
и продукти.

Купувайте пилешко месо и яйца само
от магазини. Съхранявайте суровото
птиче месо и птичи продукти отделно от
останалите храни в хладилника



Ако след близък и продъл-
жителен контакт с птици
почувствате неразположение,
подобно на грип, обадете се
на личния си лекар!



Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и
горите

Национална кампания за
предпазване от птичи грип

С подкрепата на: **unicef**