



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-26 (P)

Гр. Плевен2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление с вх. № PP-01-26/22.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – р. Шияковска бара, допълнено с писмо наш вх. № PP-01-26-(3)/04.10.2022 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за аквакултури.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: повърхностно водно тяло с код BG1VT100R009, име ВИТ VTRWB009, категория река от поречие Вит.

Воден обект р. Шияковска бара, в който при пункта на водовземането протича:

- средно многогодишно водно количество – 0,214 м³/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – 0,005 м³/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-01-26/22.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Писмо изх. № PP-01-26-(1)/19.08.2022 г. до заявителя, с което е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писмо наш вх. № PP-01-26-(3)/04.10.2022 г. от заявителя, с което са представени коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземане – „водоснабдяване за аквакултури“ и приложени към него документи. Заявлението и приложените към него документи са подадени в два екземпляра – единият екземпляр върху книжен носител, а вторият – върху електронен носител. Към заявлението са приложени следните документи: информация за предприетите действия, свързани с измерване на водата; описание на технологията на отглеждане, на вида и предназначението на стопанството за аквакултури и свързаните с тях дейности и обосновка за необходимия годишен лимит вода съобразно вида отглеждани риби; скица на поземлен имот с идентификатор 48204.231.234; писмо изх. № 498/15.09.2022 г. от „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, с приложено към него становище относно начина на заустване на водите, изпускани от рибарниците и проект на съоръженията, чрез които ще се осъществи заустването на водите от рибарника.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42

e-mail: dunavbd@bdr.bg web: www.bd-dunav.bg



Извършена повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при което е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-01-26-(4)/13.10.2022 г., с което БДДР е изисквала становище от РИОСВ – Плевен, дали посочения от заявителя административен акт – Решение № ПН-38-ПР/2020 г. е относим към заявеното искане с наш вх. № РР-01-26 (3)/04.10.2022 г. и дали същият акт е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие, чл. 7, ал. 3 от НППВ.

Писмо изх. № 5920 (2)/27.10.2022 г. на РИОСВ – Плевен и вх. № РР-01-26 (7)/27.10.2022 г. на БДДР, съгласно което **Решение № ПН-38-ПР/2020 г.** за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е влязло в сила – **считано от 15.12.2020 г.**

Изискана служебно информация от ТД – НАП, на основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е представена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ, с писмо изх. № РР-01-26-(5)/13.10.2022 г. от БДДР е изисквана служебно информация от община Гулянци, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. С писмо вх. № РР-01-26-(6)/13.10.2022 г. от община Гулянци е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения.**

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения.**

Извършена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна.**

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, с период на прилагане съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗВ – до приемането на актуализиран ПУРБ и данните, представени от заявителя, мястото на заявеното водовземане от повърхностен воден обект, **попада** в обхвата на силно модифицирано водно тяло, категория река от поречие Вит с код **BG1VT100R009** и следните характеристики: **име на водното тяло ВИТ VTRWB009**; код на типа R7; географско описание на водното тяло: р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие.

Водното тяло е с умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: N-съединения, N-total, P-PO₄, Al, МЗБ, МФ) и добро химично състояние.

В ПУРБ 2016-2021 за повърхностното водно тяло е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1VT100R009 до 2021 г. са: „*Постигане на СКОС за N-съединения, N-total, P-PO₄, МЗБ, МФ за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.*“.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложиени в ПУРБ 2016-2021, т.е. заявеното искане **е допустимо** спрямо ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район за басейново управление.



Съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 година в Дунавски район за басейново управление, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет, с период на прилагане съгласно чл. 146о, ал. 3 от ЗВ – до приемането на актуализиран ПУРН и данните, представени от заявителя, мястото на заявеното водовземане от повърхностен воден обект **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2016-2021, т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2016-2021 в Дунавски район за басейново управление.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН за втори цикъл на управление, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г. Като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

Съгласно представените от заявителя географски координати на мястото на водовземане от повърхностен воден обект – р. Шияковска бара и посоченото в Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, мястото на водовземане **не попада** и в актуализиран и утвърден РЗПРН.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **Водовземане чрез съществуващо водохващане**, състоящо се от подприщително съоръжение сандрачен тип, изработено от дървено скеле с формата на праволинеен бараж с височина 1,60 м, ширина 0,60 м и дължина 4,00 м;
- **Съществуващ подводящ канал** с правоъгълно сечение и бетонова облицовка, с дължина 4,00 м и ширина на дъното 0,60 м;
- **Съществуваща бетонова водовземна тръба (тръбен водосток) Ø 40 см**, минаваща под тялото на насипа на дясната предпазна дига на реката, с дължина 17,00 м;
- **Съществуващ вододовеждащ канал** земен профил, с трапецовидно напречно сечение, с дължина 1 296 м, ширина на дъното 0,50 м и дълбочина от 0,30 до 0,45 м;
- **Шахта изпускател**, разположена в **рибарник 1**, състояща две камери (водна и суха със спирателен кран Ø 400 мм);
- **Стоманена тръба Ø 400 мм**, разположена след шахтата изпускател при **рибарник 1**, завършваща в петата на дигата, ограждаща същия рибарник. Изходът на тръбата се укрепва чрез бетонови стени (челна и странични) с височина 1,00 м и каменна заскалявка рисберма на дъното, която достига до дъното на отвеждащия канал – ПИ с идентификатор 48204.163.234;
- **Шахта изпускател** разположена в **рибарник 2**, състояща се от две камери (водна и суха със спирателен кран Ø 400 мм);
- **Стоманена тръба Ø 400 мм**, разположена след шахтата изпускател при **рибарник 2**, завършваща в петата на дигата, ограждаща същия рибарник. Изходът на тръбата се укрепва чрез бетонови стени (челна и странични) с височина 1,00 м и каменна заскалявка рисберма на дъното, която достига до дъното на отвеждащия канал – ПИ с идентификатор 48204.163.234;
- **Съществуващ отводящ канал**, стопанисван от Напоителни системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, представляващ ПИ с идентификатор 48204.163.234, в землището на с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен.



4. Място на водовземане/ ползване и водоползване:

Място на водовземане: Десен бряг на река Шияковска бара, в землището на с. Шияково, с ЕКАТТЕ 83394, общ. Гулянци, обл. Плевен, в точка на водовземане с географски координати (WGS 84): N 43°36'31,59", E 24°42'27,14", надморска височина 32,70 м.

Място на водоползване: Два броя каскадно разположени съществуващи рибарници – **рибарник 1**, представляващ ПИ с идентификатор 48204.231.234, в землището на с. Милковица, местност „Край село“, с ЕКАТТЕ 48204, общ. Гулянци, обл. Плевен и **рибарник 2**, представляващ ПИ с идентификатор 83394.14.70, в землището на с. Шияково, местност „Градините“, с ЕКАТТЕ 83394, общ. Гулянци, обл. Плевен, с географски координати (WGS 84) на точка от рибарниците: N 43°37'02,87", E 24°43'00,75", надморска височина 28,80 м.

Място на заустване на използваните води: Отводящ канал, стопанисван от Напоителни системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, представляващ ПИ с идентификатор 48204.163.234, в землището на с. Милковица, местност „Шияковска лъка“, с ЕКАТТЕ 48204, общ. Гулянци, обл. Плевен както следва:

- **от рибарник 1** – в точка с географски координати (WGS 84): N 43°37'12,11", E 24°43'04,37", надморска височина 26,67 м.
- **от рибарник 2** – в точка с географски координати (WGS 84): N 43°37'05,56", E 24°42'59,43", надморска височина 27,92 м.

5. Проектни параметри на използването:

- разрешено водно количество – 40 л/сек при първоначално пълнене на басейните и 30 л/сек целогодишно по време на експлоатацията на басейните;
- лимит на ползваната вода – 946 000 м³/год;
- минимално допустим отток – 0,022 м³/сек.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.1.1. Да се взема един път годишно водна проба от водния обект от който се осъществява водовземането (точка на водовземането) и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород; рН; електропроводимост; общ азот; общ фосфор и биологически потребен кислород БПК, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите“.

6.1.2. Да се взема един път годишно (в момента на изпускане) водна проба от всяка една от точките на отвеждане (заустване) и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород; рН; електропроводимост; общ азот; общ фосфор и биологически потребен кислород БПК, с оглед сравняване качествата на водата в мястото на водовземане и мястото на отвеждане, респективно установяване на необходимостта от издаване на разрешително за заустване по реда на ЗВ.

6.1.3. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.

6.2. Изисквания към местата за мониторинг:

Пунктове за собствен мониторинг:



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджда“ №60

тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42

e-mail: dunavhd@bdr.bg web: www.bdr-dunav.bg



- В мястото на водовземане от река Шияковска бара в точка с географски координати (WGS 84): N 43°36'31,59", E 24°42'27,14".

- В местата на заустяване на използваните води в отводящия канал:

- от **рибарник 1** – в точка с географски координати (WGS 84):N 43°37'12,11", E 24°43'04,37";

- от **рибарник 2** – в точка с географски координати (WGS 84):N 43°37'05,56", E 24°42'59,43".

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.3.1. Не се дължи такса за водовземане, на основание чл. 194, ал. 11, т. 4 от ЗВ.

6.4. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

6.4.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4.2. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.

6.5. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

6.5.1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след точката на водовземане, в размер на 0,022 м³/сек.

6.5.2. След утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите, за определянето на минимално допустимият отток в реката да се извърши актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.

6.5.3. Да не се извършва водовземане от р. Шияковска бара при маловодие (когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % в точката на водовземане (мярка с код НУ_10, код на действие НУ_10_5 към ПУРБ 2016-2021).

6.6. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:

6.6.1. Не е задължително монтиране на измервателно устройство, на основание чл. 194а, ал. 5, т. 1 от ЗВ.

6.7. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения:

6.7.1. Да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите.

6.7.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.7.3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

6.8. Условия за уведомяване на контролиращия орган:



6.8.1. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имотите, в които се извършва дейността, в седемдневен срок от извършването на промяната.

6.8.2. При промяна на собствеността и/или ползването на имотите (рибарниците), новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.

6.8.3. Титулярят на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на БДДР за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговски регистър в седемдневен срок.

6.9. Предоставяне на информация за изпълнени дейности

6.9.1. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетна година.

6.10. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:

6.10.1. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

6.11. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.

6.12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:

6.12.3. В случай на отклонения в сравняваните стойности на измерваните показатели от изследваните водни проби на вход (точка на водовземане) и на изход (точка на отвеждане (заустване) от рибарник 1 или рибарник 2, дейността попада извън разпоредбата на чл. 3, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и в този случай подлежи на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

6.12.4. Титулярът на разрешителното е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.

6.13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане срока на действие на разрешителното. На основание чл. 78а, продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.



6.14. Условия за отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.2.1. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането и ползването на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от Административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

