


ДЕТАЙЛ - ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОЗОРЕЦ И СТЕНА - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ

лепилен анкер за надграждане на
съществуваща топлоизолация –
мин. 6бр./кв.м.

- полимерна мазилка
- грунд
- шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа
- EPS 5см за надграждане на съществуваща ИТИС
- лепило-шпакловъчна смес
- дълбокопроникващ грунд
- съществуваща топлоизолация 5см и мазилка



- профил за прозорци
- обръщане нова полимерна мазилка върху шпакловка
- ъглов профил върху измита мазилка
- водооткапващ профил



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Въвеждане на последващи мерки по
енергийна ефективност за
СОУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПИ с идент. 18099.401.1408 по КК
гр. Гулянци, ул. "Г. С. Раковски" № 19-25
община Гулянци, област Плевен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

СЪГЛАСУВАЛ ПОДПИС

ИЗПЪЛНИТЕЛ
"ИНЖПРОЕКТ" ООД

СЪГЛАСУВАЛ ПОДПИС
арх. К. Косев

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ ПОДПИС
арх. Д. Дачев

ПРОЕКТАНТ

ЧЕРТЕЖ ДЕТАЙЛ
ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОЗОРЕЦ И СТЕНА - 4

ЧАСТ / ФАЗА	Архитектура / ТП	МАЩАБ	1:5
ЛИСТ	A-504	ДАТА	09. 2016