


ДЕТАЙЛ - ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОЗОРЕЦ И СТЕНА - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ

лепилен анкер за надграждане на
съществуваща топлоизолация –
мин. 6бр./кв.м.

- полимерна мазилка
- грунд
- шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа
- EPS 5см за надграждане на съществуваща ИТИС
- лепило-шпакловъчна смес
- дълбокопроникващ грунд
- съществуваща топлоизолация 5см и мазилка



ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
СОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ	
Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност за СОУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци	
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	
ПИ с идент. 18099.401.1408 по КК гр. Гулянци, ул. "Г. С. Раковски" № 19-25 община Гулянци, област Плевен	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ	
СЪГЛАСУВАЛ	ПОДПИС

ИЗПЪАНИТЕЛ	
"ИНЖПРОЕКТ" ООД	
СЪГЛАСУВАЛ	ПОДПИС
арх. К. Косев	

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
арх. Д. Дачев	

ПРОЕКТАНТ	

ЧЕРТЕЖ	ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОЗОРЕЦ И СТЕНА - 6	
ЧАСТ / ФАЗА	Архитектура / ТП	МАЩАБ 1:5
ЛИСТ	A-506	ДАТА 09. 2016